



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

1.000 Liter		Nenn-Inhalt		1.000 mm Ø		Gesamtlänge		1.500 mm		Zyl.-L. 1.100	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter
1	2	43	403	85	897	0	0	0	0	0	0
2	4	44	416	86	906	0	0	0	0	0	0
3	8	45	429	87	914	0	0	0	0	0	0
4	12	46	442	88	921	0	0	0	0	0	0
5	17	47	455	89	929	0	0	0	0	0	0
6	22	48	468	90	936	0	0	0	0	0	0
7	28	49	481	91	943	0	0	0	0	0	0
8	34	50	494	92	949	0	0	0	0	0	0
9	41	51	507	93	955	0	0	0	0	0	0
10	48	52	520	94	961	0	0	0	0	0	0
11	55	53	533	95	966	0	0	0	0	0	0
12	63	54	546	96	970	0	0	0	0	0	0
13	71	55	558	97	974	0	0	0	0	0	0
14	79	56	571	98	977	0	0	0	0	0	0
15	87	57	584	99	979	0	0	0	0	0	0
16	96	58	597	0	0	0	0	0	0	0	0
17	105	59	610	0	0	0	0	0	0	0	0
18	115	60	622	0	0	0	0	0	0	0	0
19	124	61	635	0	0	0	0	0	0	0	0
20	134	62	647	0	0	0	0	0	0	0	0
21	144	63	660	0	0	0	0	0	0	0	0
22	154	64	672	0	0	0	0	0	0	0	0
23	165	65	684	0	0	0	0	0	0	0	0
24	175	66	696	0	0	0	0	0	0	0	0
25	186	67	708	0	0	0	0	0	0	0	0
26	197	68	720	0	0	0	0	0	0	0	0
27	208	69	732	0	0	0	0	0	0	0	0
28	220	70	744	0	0	0	0	0	0	0	0
29	231	71	755	0	0	0	0	0	0	0	0
30	243	72	767	0	0	0	0	0	0	0	0
31	254	73	778	0	0	0	0	0	0	0	0
32	266	74	789	0	0	0	0	0	0	0	0
33	278	75	800	0	0	0	0	0	0	0	0
34	290	76	811	0	0	0	0	0	0	0	0
35	303	77	821	0	0	0	0	0	0	0	0
36	315	78	831	0	0	0	0	0	0	0	0
37	327	79	841	0	0	0	0	0	0	0	0
38	340	80	851	0	0	0	0	0	0	0	0
39	352	81	861	0	0	0	0	0	0	0	0
40	365	82	870	0	0	0	0	0	0	0	0
41	378	83	880	0	0	0	0	0	0	0	0
42	390	84	889	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

3.000 Liter Nenn-Inhalt				1.250 mm Ø				Gesamtlänge 2.670 mm				Zyl.-L. 2.200	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	3	43	883	85	2136	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9	44	912	86	2164	0	0	0	0	0	0	0	0
3	17	45	941	87	2192	0	0	0	0	0	0	0	0
4	26	46	971	88	2219	0	0	0	0	0	0	0	0
5	37	47	1000	89	2247	0	0	0	0	0	0	0	0
6	49	48	1029	90	2274	0	0	0	0	0	0	0	0
7	61	49	1059	91	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
8	75	50	1089	92	2327	0	0	0	0	0	0	0	0
9	89	51	1119	93	2353	0	0	0	0	0	0	0	0
10	104	52	1149	94	2379	0	0	0	0	0	0	0	0
11	120	53	1179	95	2404	0	0	0	0	0	0	0	0
12	137	54	1209	96	2429	0	0	0	0	0	0	0	0
13	154	55	1239	97	2454	0	0	0	0	0	0	0	0
14	172	56	1270	98	2478	0	0	0	0	0	0	0	0
15	191	57	1300	99	2503	0	0	0	0	0	0	0	0
16	210	58	1330	100	2526	0	0	0	0	0	0	0	0
17	230	59	1361	101	2549	0	0	0	0	0	0	0	0
18	250	60	1391	102	2572	0	0	0	0	0	0	0	0
19	271	61	1422	103	2595	0	0	0	0	0	0	0	0
20	292	62	1452	104	2617	0	0	0	0	0	0	0	0
21	314	63	1483	105	2638	0	0	0	0	0	0	0	0
22	336	64	1514	106	2659	0	0	0	0	0	0	0	0
23	358	65	1544	107	2680	0	0	0	0	0	0	0	0
24	382	66	1575	108	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
25	405	67	1605	109	2719	0	0	0	0	0	0	0	0
26	429	68	1635	110	2738	0	0	0	0	0	0	0	0
27	453	69	1666	111	2756	0	0	0	0	0	0	0	0
28	478	70	1696	112	2774	0	0	0	0	0	0	0	0
29	503	71	1726	113	2791	0	0	0	0	0	0	0	0
30	528	72	1756	114	2807	0	0	0	0	0	0	0	0
31	554	73	1786	115	2822	0	0	0	0	0	0	0	0
32	580	74	1816	116	2837	0	0	0	0	0	0	0	0
33	606	75	1846	117	2851	0	0	0	0	0	0	0	0
34	633	76	1876	118	2864	0	0	0	0	0	0	0	0
35	660	77	1905	119	2876	0	0	0	0	0	0	0	0
36	687	78	1935	120	2887	0	0	0	0	0	0	0	0
37	714	79	1964	121	2897	0	0	0	0	0	0	0	0
38	742	80	1993	122	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
39	770	81	2022	123	2912	0	0	0	0	0	0	0	0
40	798	82	2051	124	2917	0	0	0	0	0	0	0	0
41	826	83	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	855	84	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

5.000		Liter		Nenn-Inhalt		1.600		mm Ø		Gesamtlänge		2.750		mm		Zyl.-L.		2.200	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	4	43	1042	85	2674	127	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11	44	1077	86	2714	128	4261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	20	45	1112	87	2754	129	4292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	30	46	1148	88	2794	130	4322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	42	47	1184	89	2834	131	4352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	56	48	1220	90	2874	132	4381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	70	49	1257	91	2914	133	4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	86	50	1294	92	2954	134	4438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	102	51	1331	93	2994	135	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	120	52	1368	94	3034	136	4493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	138	53	1406	95	3073	137	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	157	54	1443	96	3113	138	4546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	177	55	1481	97	3152	139	4572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	198	56	1519	98	3191	140	4597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	219	57	1558	99	3230	141	4621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	242	58	1596	100	3269	142	4645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	265	59	1635	101	3308	143	4669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	288	60	1674	102	3346	144	4691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	312	61	1713	103	3385	145	4713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	337	62	1752	104	3423	146	4734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	362	63	1791	105	3461	147	4754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	388	64	1830	106	3499	148	4774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	415	65	1870	107	3536	149	4793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	442	66	1909	108	3574	150	4810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	470	67	1949	109	3611	151	4827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	498	68	1989	110	3648	152	4843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	526	69	2029	111	3684	153	4858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	556	70	2069	112	3721	154	4872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	585	71	2109	113	3757	155	4885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	615	72	2149	114	3793	156	4896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	646	73	2189	115	3828	157	4906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	677	74	2230	116	3864	158	4914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	708	75	2270	117	3899	159	4919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	740	76	2310	118	3933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	772	77	2351	119	3968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	804	78	2391	120	4002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	837	79	2431	121	4036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	870	80	2472	122	4069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	904	81	2512	123	4102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	938	82	2553	124	4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	972	83	2593	125	4167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1007	84	2633	126	4199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

7.000		Liter		Nenn-Inhalt		1.600		mm Ø		Gesamtlänge		3.750		mm		Zyl.-L.		3.190	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	6	43	1469	85	3739	127	5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	15	44	1518	86	3795	128	5952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	28	45	1568	87	3851	129	5995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	46	1617	88	3906	130	6038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	61	47	1668	89	3962	131	6079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	80	48	1718	90	4018	132	6121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	100	49	1769	91	4073	133	6161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	122	50	1821	92	4129	134	6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	146	51	1872	93	4184	135	6240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	171	52	1924	94	4239	136	6279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	197	53	1977	95	4294	137	6317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	224	54	2029	96	4349	138	6354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	253	55	2082	97	4403	139	6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	282	56	2135	98	4458	140	6425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	313	57	2188	99	4512	141	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	344	58	2242	100	4566	142	6494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	377	59	2296	101	4620	143	6527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	410	60	2350	102	4674	144	6559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	444	61	2404	103	4727	145	6590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	480	62	2458	104	4780	146	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	515	63	2513	105	4833	147	6649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	552	64	2568	106	4886	148	6676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	590	65	2623	107	4938	149	6703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	628	66	2678	108	4990	150	6728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	667	67	2733	109	5042	151	6753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	706	68	2788	110	5094	152	6776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	747	69	2844	111	5145	153	6797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	788	70	2899	112	5195	154	6817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	829	71	2955	113	5246	155	6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	871	72	3011	114	5296	156	6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	914	73	3066	115	5346	157	6865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	958	74	3122	116	5395	158	6876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1002	75	3178	117	5444	159	6884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1046	76	3234	118	5493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1091	77	3290	119	5541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1137	78	3346	120	5588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1183	79	3402	121	5636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1229	80	3459	122	5682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1276	81	3515	123	5729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1324	82	3571	124	5774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1372	83	3627	125	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1420	84	3683	126	5864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

**10.000** Liter Nenn-Inhalt **1.600** mm Ø Gesamtlänge 5.350 mm Zyl.-L. 4.785

Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	8	43	2157	85	5455	127	8612	0	0	0	0	0	0
2	23	44	2229	86	5536	128	8676	0	0	0	0	0	0
3	42	45	2301	87	5617	129	8739	0	0	0	0	0	0
4	65	46	2374	88	5698	130	8801	0	0	0	0	0	0
5	90	47	2447	89	5779	131	8863	0	0	0	0	0	0
6	118	48	2521	90	5860	132	8923	0	0	0	0	0	0
7	149	49	2595	91	5940	133	8983	0	0	0	0	0	0
8	182	50	2670	92	6021	134	9041	0	0	0	0	0	0
9	217	51	2745	93	6101	135	9099	0	0	0	0	0	0
10	254	52	2821	94	6181	136	9156	0	0	0	0	0	0
11	292	53	2897	95	6261	137	9211	0	0	0	0	0	0
12	333	54	2973	96	6340	138	9266	0	0	0	0	0	0
13	375	55	3050	97	6420	139	9319	0	0	0	0	0	0
14	418	56	3127	98	6499	140	9371	0	0	0	0	0	0
15	463	57	3205	99	6578	141	9422	0	0	0	0	0	0
16	510	58	3282	100	6656	142	9472	0	0	0	0	0	0
17	558	59	3361	101	6734	143	9520	0	0	0	0	0	0
18	607	60	3439	102	6812	144	9568	0	0	0	0	0	0
19	657	61	3518	103	6890	145	9613	0	0	0	0	0	0
20	709	62	3597	104	6967	146	9658	0	0	0	0	0	0
21	762	63	3676	105	7044	147	9700	0	0	0	0	0	0
22	816	64	3756	106	7121	148	9742	0	0	0	0	0	0
23	871	65	3835	107	7197	149	9781	0	0	0	0	0	0
24	927	66	3915	108	7273	150	9819	0	0	0	0	0	0
25	984	67	3995	109	7348	151	9855	0	0	0	0	0	0
26	1042	68	4076	110	7423	152	9888	0	0	0	0	0	0
27	1102	69	4156	111	7497	153	9920	0	0	0	0	0	0
28	1162	70	4237	112	7571	154	9950	0	0	0	0	0	0
29	1223	71	4318	113	7645	155	9977	0	0	0	0	0	0
30	1284	72	4398	114	7718	156	10001	0	0	0	0	0	0
31	1347	73	4479	115	7790	157	10021	0	0	0	0	0	0
32	1411	74	4561	116	7862	158	10039	0	0	0	0	0	0
33	1475	75	4642	117	7934	159	10050	0	0	0	0	0	0
34	1540	76	4723	118	8005	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1606	77	4804	119	8075	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1672	78	4886	120	8144	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1740	79	4967	121	8213	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1808	80	5048	122	8282	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1876	81	5130	123	8349	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1946	82	5211	124	8416	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2016	83	5292	125	8482	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2086	84	5374	126	8548	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

10.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		3.770 mm		Zyl.-L. 3.100	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	6	43	1642	85	4328	127	7238	169	9719	0	0	0	0		
2	17	44	1698	86	4397	128	7305	170	9767	0	0	0	0		
3	31	45	1755	87	4466	129	7372	171	9813	0	0	0	0		
4	48	46	1812	88	4536	130	7438	172	9860	0	0	0	0		
5	66	47	1870	89	4605	131	7504	173	9905	0	0	0	0		
6	87	48	1928	90	4675	132	7570	174	9949	0	0	0	0		
7	110	49	1986	91	4745	133	7635	175	9993	0	0	0	0		
8	134	50	2045	92	4815	134	7700	176	10036	0	0	0	0		
9	160	51	2105	93	4884	135	7765	177	10078	0	0	0	0		
10	188	52	2165	94	4954	136	7830	178	10119	0	0	0	0		
11	216	53	2225	95	5024	137	7894	179	10159	0	0	0	0		
12	246	54	2286	96	5094	138	7958	180	10198	0	0	0	0		
13	278	55	2347	97	5164	139	8022	181	10237	0	0	0	0		
14	310	56	2409	98	5235	140	8085	182	10274	0	0	0	0		
15	344	57	2471	99	5305	141	8148	183	10310	0	0	0	0		
16	379	58	2534	100	5375	142	8210	184	10346	0	0	0	0		
17	415	59	2596	101	5445	143	8272	185	10380	0	0	0	0		
18	452	60	2660	102	5515	144	8334	186	10413	0	0	0	0		
19	490	61	2723	103	5585	145	8396	187	10444	0	0	0	0		
20	529	62	2787	104	5655	146	8456	188	10475	0	0	0	0		
21	569	63	2851	105	5725	147	8517	189	10504	0	0	0	0		
22	610	64	2915	106	5795	148	8577	190	10532	0	0	0	0		
23	651	65	2980	107	5865	149	8637	191	10558	0	0	0	0		
24	694	66	3045	108	5935	150	8696	192	10583	0	0	0	0		
25	737	67	3111	109	6005	151	8755	193	10607	0	0	0	0		
26	782	68	3176	110	6074	152	8813	194	10628	0	0	0	0		
27	827	69	3242	111	6144	153	8871	195	10648	0	0	0	0		
28	872	70	3309	112	6213	154	8928	196	10665	0	0	0	0		
29	919	71	3375	113	6283	155	8985	197	10680	0	0	0	0		
30	966	72	3442	114	6352	156	9041	198	10692	0	0	0	0		
31	1014	73	3509	115	6421	157	9097	0	0	0	0	0	0		
32	1063	74	3576	116	6490	158	9152	0	0	0	0	0	0		
33	1113	75	3643	117	6559	159	9207	0	0	0	0	0	0		
34	1163	76	3711	118	6628	160	9261	0	0	0	0	0	0		
35	1214	77	3779	119	6696	161	9314	0	0	0	0	0	0		
36	1265	78	3847	120	6765	162	9367	0	0	0	0	0	0		
37	1317	79	3915	121	6833	163	9419	0	0	0	0	0	0		
38	1370	80	3983	122	6901	164	9471	0	0	0	0	0	0		
39	1423	81	4052	123	6969	165	9522	0	0	0	0	0	0		
40	1477	82	4121	124	7037	166	9572	0	0	0	0	0	0		
41	1532	83	4190	125	7104	167	9622	0	0	0	0	0	0		
42	1587	84	4259	126	7171	168	9671	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

13.000		Liter		Nenn-Inhalt		1.600		mm Ø		Gesamtlänge		6.950 mm		Zyl.-L. 6.380	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	11	43	2846	85	7171	127	11316	0	0	0	0	0	0		
2	30	44	2940	86	7277	128	11400	0	0	0	0	0	0		
3	56	45	3035	87	7384	129	11483	0	0	0	0	0	0		
4	86	46	3130	88	7490	130	11565	0	0	0	0	0	0		
5	120	47	3227	89	7596	131	11646	0	0	0	0	0	0		
6	157	48	3324	90	7702	132	11726	0	0	0	0	0	0		
7	198	49	3421	91	7807	133	11804	0	0	0	0	0	0		
8	241	50	3519	92	7913	134	11882	0	0	0	0	0	0		
9	288	51	3618	93	8018	135	11958	0	0	0	0	0	0		
10	337	52	3717	94	8123	136	12032	0	0	0	0	0	0		
11	388	53	3817	95	8227	137	12106	0	0	0	0	0	0		
12	441	54	3917	96	8332	138	12178	0	0	0	0	0	0		
13	497	55	4018	97	8436	139	12248	0	0	0	0	0	0		
14	554	56	4119	98	8540	140	12317	0	0	0	0	0	0		
15	614	57	4221	99	8643	141	12384	0	0	0	0	0	0		
16	676	58	4323	100	8746	142	12450	0	0	0	0	0	0		
17	739	59	4425	101	8849	143	12514	0	0	0	0	0	0		
18	804	60	4528	102	8951	144	12577	0	0	0	0	0	0		
19	870	61	4632	103	9053	145	12637	0	0	0	0	0	0		
20	939	62	4735	104	9154	146	12696	0	0	0	0	0	0		
21	1008	63	4839	105	9255	147	12752	0	0	0	0	0	0		
22	1080	64	4943	106	9356	148	12807	0	0	0	0	0	0		
23	1152	65	5048	107	9456	149	12859	0	0	0	0	0	0		
24	1226	66	5153	108	9555	150	12909	0	0	0	0	0	0		
25	1302	67	5258	109	9654	151	12956	0	0	0	0	0	0		
26	1378	68	5363	110	9753	152	13001	0	0	0	0	0	0		
27	1456	69	5469	111	9850	153	13043	0	0	0	0	0	0		
28	1535	70	5574	112	9947	154	13083	0	0	0	0	0	0		
29	1616	71	5680	113	10044	155	13118	0	0	0	0	0	0		
30	1697	72	5786	114	10140	156	13150	0	0	0	0	0	0		
31	1780	73	5892	115	10235	157	13178	0	0	0	0	0	0		
32	1864	74	5999	116	10330	158	13201	0	0	0	0	0	0		
33	1948	75	6105	117	10424	159	13216	0	0	0	0	0	0		
34	2034	76	6212	118	10517	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	2121	77	6318	119	10609	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	2208	78	6425	120	10700	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	2297	79	6532	121	10791	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	2386	80	6638	122	10881	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	2476	81	6745	123	10970	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	2568	82	6852	124	11058	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	2659	83	6958	125	11145	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	2752	84	7065	126	11231	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

13.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		4.550 mm		Zyl.-L. 3.875	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	8	43	2024	85	5306	127	8855	169	11893	0	0	0	0		
2	21	44	2092	86	5390	128	8937	170	11952	0	0	0	0		
3	38	45	2162	87	5475	129	9018	171	12009	0	0	0	0		
4	59	46	2232	88	5559	130	9099	172	12066	0	0	0	0		
5	82	47	2302	89	5644	131	9180	173	12122	0	0	0	0		
6	108	48	2374	90	5729	132	9260	174	12177	0	0	0	0		
7	137	49	2445	91	5814	133	9340	175	12230	0	0	0	0		
8	167	50	2518	92	5899	134	9420	176	12283	0	0	0	0		
9	199	51	2591	93	5984	135	9499	177	12335	0	0	0	0		
10	233	52	2664	94	6070	136	9578	178	12386	0	0	0	0		
11	268	53	2738	95	6155	137	9656	179	12435	0	0	0	0		
12	306	54	2812	96	6240	138	9734	180	12484	0	0	0	0		
13	344	55	2887	97	6326	139	9812	181	12531	0	0	0	0		
14	385	56	2963	98	6411	140	9889	182	12577	0	0	0	0		
15	426	57	3039	99	6497	141	9966	183	12622	0	0	0	0		
16	470	58	3115	100	6582	142	10043	184	12666	0	0	0	0		
17	514	59	3192	101	6668	143	10119	185	12708	0	0	0	0		
18	560	60	3269	102	6753	144	10194	186	12749	0	0	0	0		
19	607	61	3347	103	6839	145	10269	187	12788	0	0	0	0		
20	655	62	3425	104	6924	146	10344	188	12826	0	0	0	0		
21	704	63	3503	105	7009	147	10418	189	12862	0	0	0	0		
22	754	64	3582	106	7095	148	10492	190	12896	0	0	0	0		
23	806	65	3661	107	7180	149	10565	191	12929	0	0	0	0		
24	858	66	3741	108	7265	150	10637	192	12960	0	0	0	0		
25	912	67	3820	109	7350	151	10709	193	12989	0	0	0	0		
26	966	68	3901	110	7435	152	10781	194	13016	0	0	0	0		
27	1022	69	3981	111	7520	153	10851	195	13040	0	0	0	0		
28	1078	70	4062	112	7605	154	10922	196	13062	0	0	0	0		
29	1135	71	4143	113	7689	155	10991	197	13081	0	0	0	0		
30	1194	72	4225	114	7774	156	11060	198	13096	0	0	0	0		
31	1253	73	4306	115	7858	157	11128	0	0	0	0	0	0		
32	1313	74	4388	116	7942	158	11196	0	0	0	0	0	0		
33	1374	75	4471	117	8026	159	11263	0	0	0	0	0	0		
34	1435	76	4553	118	8110	160	11330	0	0	0	0	0	0		
35	1498	77	4636	119	8194	161	11395	0	0	0	0	0	0		
36	1561	78	4719	120	8277	162	11460	0	0	0	0	0	0		
37	1625	79	4802	121	8361	163	11524	0	0	0	0	0	0		
38	1690	80	4886	122	8444	164	11588	0	0	0	0	0	0		
39	1755	81	4969	123	8526	165	11650	0	0	0	0	0	0		
40	1821	82	5053	124	8609	166	11712	0	0	0	0	0	0		
41	1888	83	5137	125	8691	167	11773	0	0	0	0	0	0		
42	1955	84	5221	126	8773	168	11834	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

16.000		Liter		Nenn-Inhalt		1.600		mm Ø		Gesamtlänge		8.550 mm		Zyl.-L. 7.975	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	14	43	3534	85	8887	127	14020	0	0	0	0	0	0	0	0
2	38	44	3651	86	9019	128	14124	0	0	0	0	0	0	0	0
3	70	45	3768	87	9150	129	14228	0	0	0	0	0	0	0	0
4	107	46	3887	88	9281	130	14329	0	0	0	0	0	0	0	0
5	149	47	4006	89	9413	131	14430	0	0	0	0	0	0	0	0
6	196	48	4126	90	9543	132	14529	0	0	0	0	0	0	0	0
7	247	49	4247	91	9674	133	14626	0	0	0	0	0	0	0	0
8	301	50	4368	92	9804	134	14722	0	0	0	0	0	0	0	0
9	359	51	4491	93	9935	135	14816	0	0	0	0	0	0	0	0
10	419	52	4614	94	10064	136	14909	0	0	0	0	0	0	0	0
11	483	53	4737	95	10194	137	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	550	54	4861	96	10323	138	15090	0	0	0	0	0	0	0	0
13	619	55	4986	97	10452	139	15177	0	0	0	0	0	0	0	0
14	691	56	5111	98	10580	140	15263	0	0	0	0	0	0	0	0
15	765	57	5237	99	10708	141	15347	0	0	0	0	0	0	0	0
16	841	58	5363	100	10836	142	15428	0	0	0	0	0	0	0	0
17	920	59	5490	101	10963	143	15508	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1001	60	5618	102	11090	144	15585	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1083	61	5746	103	11216	145	15661	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1168	62	5874	104	11341	146	15734	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1255	63	6002	105	11466	147	15804	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1343	64	6131	106	11591	148	15872	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1434	65	6261	107	11714	149	15937	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1526	66	6390	108	11838	150	15999	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1619	67	6520	109	11960	151	16058	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1714	68	6651	110	12082	152	16114	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1811	69	6781	111	12203	153	16167	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1909	70	6912	112	12323	154	16215	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2009	71	7043	113	12443	155	16260	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2110	72	7174	114	12562	156	16300	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2213	73	7306	115	12680	157	16334	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2316	74	7437	116	12797	158	16363	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2421	75	7569	117	12913	159	16382	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2528	76	7700	118	13029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2635	77	7832	119	13143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2744	78	7964	120	13256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2854	79	8096	121	13369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2965	80	8228	122	13480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	3076	81	8360	123	13590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	3189	82	8492	124	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	3303	83	8624	125	13808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3418	84	8756	126	13914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

16.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		5.520 mm		Zyl.-L. 4.850	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	9	43	2503	85	6536	127	10889	169	14628	0	0	0	0		
2	26	44	2588	86	6639	128	10989	170	14700	0	0	0	0		
3	48	45	2674	87	6743	129	11089	171	14772	0	0	0	0		
4	74	46	2760	88	6847	130	11189	172	14842	0	0	0	0		
5	103	47	2847	89	6951	131	11288	173	14911	0	0	0	0		
6	135	48	2935	90	7055	132	11386	174	14978	0	0	0	0		
7	170	49	3023	91	7159	133	11484	175	15045	0	0	0	0		
8	207	50	3112	92	7264	134	11582	176	15110	0	0	0	0		
9	247	51	3202	93	7368	135	11680	177	15175	0	0	0	0		
10	290	52	3292	94	7473	136	11777	178	15237	0	0	0	0		
11	334	53	3383	95	7577	137	11873	179	15299	0	0	0	0		
12	380	54	3475	96	7682	138	11969	180	15359	0	0	0	0		
13	428	55	3567	97	7787	139	12065	181	15418	0	0	0	0		
14	478	56	3659	98	7892	140	12160	182	15475	0	0	0	0		
15	530	57	3753	99	7996	141	12254	183	15530	0	0	0	0		
16	583	58	3847	100	8101	142	12348	184	15584	0	0	0	0		
17	639	59	3941	101	8206	143	12442	185	15637	0	0	0	0		
18	695	60	4036	102	8311	144	12535	186	15687	0	0	0	0		
19	753	61	4131	103	8416	145	12627	187	15736	0	0	0	0		
20	813	62	4227	104	8520	146	12719	188	15783	0	0	0	0		
21	874	63	4323	105	8625	147	12810	189	15828	0	0	0	0		
22	936	64	4420	106	8729	148	12900	190	15871	0	0	0	0		
23	1000	65	4517	107	8834	149	12990	191	15912	0	0	0	0		
24	1065	66	4615	108	8938	150	13079	192	15950	0	0	0	0		
25	1131	67	4713	109	9043	151	13168	193	15986	0	0	0	0		
26	1198	68	4812	110	9147	152	13256	194	16019	0	0	0	0		
27	1267	69	4911	111	9251	153	13343	195	16050	0	0	0	0		
28	1337	70	5010	112	9355	154	13430	196	16077	0	0	0	0		
29	1408	71	5110	113	9459	155	13515	197	16100	0	0	0	0		
30	1480	72	5210	114	9562	156	13600	198	16119	0	0	0	0		
31	1553	73	5310	115	9666	157	13685	0	0	0	0	0	0		
32	1627	74	5411	116	9769	158	13768	0	0	0	0	0	0		
33	1702	75	5512	117	9872	159	13851	0	0	0	0	0	0		
34	1778	76	5613	118	9975	160	13932	0	0	0	0	0	0		
35	1855	77	5714	119	10078	161	14013	0	0	0	0	0	0		
36	1933	78	5816	120	10180	162	14094	0	0	0	0	0	0		
37	2012	79	5918	121	10282	163	14173	0	0	0	0	0	0		
38	2092	80	6021	122	10384	164	14251	0	0	0	0	0	0		
39	2172	81	6123	123	10486	165	14328	0	0	0	0	0	0		
40	2254	82	6226	124	10587	166	14405	0	0	0	0	0	0		
41	2336	83	6329	125	10688	167	14480	0	0	0	0	0	0		
42	2419	84	6432	126	10789	168	14555	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

20.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		6.870 mm		Zyl.-L. 6.200	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	12	43	3168	85	8239	127	13706	169	18415	0	0	0	0		
2	33	44	3275	86	8369	128	13832	170	18506	0	0	0	0		
3	61	45	3382	87	8499	129	13957	171	18596	0	0	0	0		
4	94	46	3491	88	8630	130	14082	172	18685	0	0	0	0		
5	131	47	3601	89	8760	131	14206	173	18772	0	0	0	0		
6	172	48	3711	90	8891	132	14330	174	18858	0	0	0	0		
7	216	49	3823	91	9022	133	14454	175	18942	0	0	0	0		
8	264	50	3935	92	9153	134	14577	176	19025	0	0	0	0		
9	315	51	4048	93	9284	135	14699	177	19106	0	0	0	0		
10	368	52	4161	94	9416	136	14821	178	19186	0	0	0	0		
11	424	53	4276	95	9547	137	14943	179	19264	0	0	0	0		
12	483	54	4391	96	9678	138	15063	180	19340	0	0	0	0		
13	544	55	4507	97	9810	139	15183	181	19414	0	0	0	0		
14	608	56	4624	98	9941	140	15303	182	19487	0	0	0	0		
15	673	57	4741	99	10073	141	15422	183	19557	0	0	0	0		
16	741	58	4859	100	10204	142	15540	184	19626	0	0	0	0		
17	811	59	4978	101	10336	143	15658	185	19692	0	0	0	0		
18	883	60	5098	102	10468	144	15775	186	19756	0	0	0	0		
19	956	61	5218	103	10599	145	15891	187	19818	0	0	0	0		
20	1032	62	5338	104	10730	146	16007	188	19878	0	0	0	0		
21	1109	63	5459	105	10862	147	16121	189	19935	0	0	0	0		
22	1188	64	5581	106	10993	148	16235	190	19990	0	0	0	0		
23	1269	65	5703	107	11124	149	16349	191	20041	0	0	0	0		
24	1351	66	5826	108	11255	150	16461	192	20090	0	0	0	0		
25	1435	67	5949	109	11386	151	16573	193	20136	0	0	0	0		
26	1520	68	6073	110	11517	152	16683	194	20178	0	0	0	0		
27	1607	69	6198	111	11648	153	16793	195	20217	0	0	0	0		
28	1695	70	6322	112	11778	154	16902	196	20252	0	0	0	0		
29	1784	71	6448	113	11909	155	17010	197	20281	0	0	0	0		
30	1875	72	6573	114	12039	156	17118	198	20305	0	0	0	0		
31	1968	73	6699	115	12169	157	17224	0	0	0	0	0	0		
32	2061	74	6826	116	12298	158	17329	0	0	0	0	0	0		
33	2156	75	6953	117	12428	159	17433	0	0	0	0	0	0		
34	2252	76	7080	118	12557	160	17537	0	0	0	0	0	0		
35	2350	77	7207	119	12686	161	17639	0	0	0	0	0	0		
36	2448	78	7335	120	12815	162	17740	0	0	0	0	0	0		
37	2548	79	7464	121	12943	163	17840	0	0	0	0	0	0		
38	2648	80	7592	122	13071	164	17939	0	0	0	0	0	0		
39	2750	81	7721	123	13199	165	18036	0	0	0	0	0	0		
40	2853	82	7850	124	13326	166	18133	0	0	0	0	0	0		
41	2957	83	7979	125	13453	167	18228	0	0	0	0	0	0		
42	3062	84	8109	126	13580	168	18322	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

20.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.500		mm Ø		Gesamtlänge		4.570		mm		Zyl.-L.		3.740	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter				
1	8	43	2237	85	6010	127	10387	169	14729	211	18385	0	0	0	0				
2	23	44	2314	86	6110	128	10494	170	14826	212	18458	0	0	0	0				
3	42	45	2392	87	6210	129	10600	171	14924	213	18529	0	0	0	0				
4	64	46	2470	88	6311	130	10706	172	15021	214	18600	0	0	0	0				
5	90	47	2550	89	6412	131	10812	173	15117	215	18669	0	0	0	0				
6	118	48	2630	90	6513	132	10918	174	15214	216	18738	0	0	0	0				
7	149	49	2711	91	6614	133	11024	175	15309	217	18806	0	0	0	0				
8	181	50	2793	92	6716	134	11130	176	15405	218	18873	0	0	0	0				
9	217	51	2875	93	6818	135	11236	177	15500	219	18938	0	0	0	0				
10	254	52	2958	94	6920	136	11342	178	15594	220	19003	0	0	0	0				
11	293	53	3042	95	7023	137	11447	179	15688	221	19067	0	0	0	0				
12	333	54	3126	96	7126	138	11553	180	15781	222	19130	0	0	0	0				
13	376	55	3211	97	7229	139	11658	181	15874	223	19191	0	0	0	0				
14	420	56	3297	98	7332	140	11764	182	15967	224	19252	0	0	0	0				
15	466	57	3383	99	7435	141	11869	183	16059	225	19311	0	0	0	0				
16	513	58	3470	100	7539	142	11974	184	16150	226	19369	0	0	0	0				
17	561	59	3558	101	7643	143	12079	185	16241	227	19426	0	0	0	0				
18	612	60	3646	102	7747	144	12184	186	16332	228	19482	0	0	0	0				
19	663	61	3735	103	7851	145	12288	187	16422	229	19536	0	0	0	0				
20	716	62	3824	104	7955	146	12393	188	16511	230	19589	0	0	0	0				
21	770	63	3914	105	8060	147	12497	189	16600	231	19641	0	0	0	0				
22	826	64	4004	106	8165	148	12601	190	16688	232	19691	0	0	0	0				
23	882	65	4095	107	8270	149	12705	191	16776	233	19740	0	0	0	0				
24	940	66	4186	108	8375	150	12809	192	16863	234	19788	0	0	0	0				
25	999	67	4278	109	8480	151	12912	193	16949	235	19834	0	0	0	0				
26	1059	68	4371	110	8585	152	13015	194	17035	236	19879	0	0	0	0				
27	1121	69	4464	111	8691	153	13118	195	17120	237	19921	0	0	0	0				
28	1183	70	4557	112	8796	154	13221	196	17204	238	19963	0	0	0	0				
29	1247	71	4651	113	8902	155	13324	197	17288	239	20002	0	0	0	0				
30	1311	72	4745	114	9008	156	13426	198	17371	240	20039	0	0	0	0				
31	1377	73	4840	115	9113	157	13528	199	17454	241	20075	0	0	0	0				
32	1443	74	4935	116	9219	158	13630	200	17536	242	20108	0	0	0	0				
33	1511	75	5031	117	9325	159	13731	201	17617	243	20140	0	0	0	0				
34	1579	76	5127	118	9431	160	13832	202	17697	244	20169	0	0	0	0				
35	1649	77	5224	119	9537	161	13933	203	17777	245	20195	0	0	0	0				
36	1719	78	5321	120	9644	162	14034	204	17856	246	20218	0	0	0	0				
37	1791	79	5418	121	9750	163	14134	205	17934	247	20238	0	0	0	0				
38	1863	80	5516	122	9856	164	14234	206	18011	248	20254	0	0	0	0				
39	1936	81	5614	123	9962	165	14334	207	18088	0	0	0	0	0	0				
40	2010	82	5713	124	10069	166	14433	208	18163	0	0	0	0	0	0				
41	2085	83	5811	125	10175	167	14532	209	18238	0	0	0	0	0	0				
42	2160	84	5911	126	10281	168	14630	210	18312	0	0	0	0	0	0				

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

25.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		8.420 mm		Zyl.-L. 7.750	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	15	43	3931	85	10195	127	16939	169	22763	0	0	0	0		
2	41	44	4063	86	10355	128	17095	170	22876	0	0	0	0		
3	76	45	4196	87	10516	129	17250	171	22988	0	0	0	0		
4	117	46	4331	88	10677	130	17404	172	23098	0	0	0	0		
5	163	47	4466	89	10838	131	17557	173	23206	0	0	0	0		
6	214	48	4603	90	10999	132	17711	174	23313	0	0	0	0		
7	269	49	4741	91	11161	133	17863	175	23417	0	0	0	0		
8	329	50	4879	92	11322	134	18015	176	23520	0	0	0	0		
9	392	51	5019	93	11484	135	18166	177	23621	0	0	0	0		
10	459	52	5160	94	11646	136	18317	178	23719	0	0	0	0		
11	529	53	5301	95	11808	137	18467	179	23816	0	0	0	0		
12	602	54	5444	96	11970	138	18616	180	23911	0	0	0	0		
13	678	55	5587	97	12132	139	18764	181	24003	0	0	0	0		
14	757	56	5731	98	12295	140	18912	182	24093	0	0	0	0		
15	838	57	5876	99	12457	141	19059	183	24180	0	0	0	0		
16	922	58	6022	100	12619	142	19205	184	24266	0	0	0	0		
17	1009	59	6169	101	12782	143	19351	185	24348	0	0	0	0		
18	1098	60	6317	102	12944	144	19495	186	24428	0	0	0	0		
19	1190	61	6465	103	13106	145	19639	187	24505	0	0	0	0		
20	1283	62	6614	104	13268	146	19782	188	24579	0	0	0	0		
21	1379	63	6763	105	13430	147	19924	189	24651	0	0	0	0		
22	1477	64	6914	106	13592	148	20065	190	24718	0	0	0	0		
23	1577	65	7065	107	13754	149	20205	191	24783	0	0	0	0		
24	1679	66	7216	108	13916	150	20344	192	24844	0	0	0	0		
25	1783	67	7369	109	14077	151	20482	193	24901	0	0	0	0		
26	1889	68	7522	110	14239	152	20619	194	24954	0	0	0	0		
27	1997	69	7675	111	14400	153	20755	195	25002	0	0	0	0		
28	2106	70	7829	112	14561	154	20889	196	25045	0	0	0	0		
29	2217	71	7984	113	14722	155	21023	197	25082	0	0	0	0		
30	2330	72	8139	114	14882	156	21156	198	25112	0	0	0	0		
31	2444	73	8295	115	15043	157	21287	0	0	0	0	0	0		
32	2560	74	8451	116	15203	158	21418	0	0	0	0	0	0		
33	2678	75	8607	117	15362	159	21547	0	0	0	0	0	0		
34	2797	76	8764	118	15522	160	21674	0	0	0	0	0	0		
35	2918	77	8922	119	15681	161	21801	0	0	0	0	0	0		
36	3039	78	9080	120	15840	162	21926	0	0	0	0	0	0		
37	3163	79	9238	121	15998	163	22050	0	0	0	0	0	0		
38	3288	80	9397	122	16156	164	22172	0	0	0	0	0	0		
39	3414	81	9556	123	16314	165	22294	0	0	0	0	0	0		
40	3541	82	9715	124	16471	166	22413	0	0	0	0	0	0		
41	3670	83	9874	125	16627	167	22531	0	0	0	0	0	0		
42	3799	84	10034	126	16784	168	22648	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

25.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.500		mm Ø		Gesamtlänge		5.580		mm		Zyl.-L.		4.750	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	10	43	2801	85	7486	127	12897	169	18266	211	22811			0	0			0	0
2	29	44	2897	86	7609	128	13029	170	18387	212	22901			0	0			0	0
3	53	45	2994	87	7733	129	13160	171	18508	213	22990			0	0			0	0
4	81	46	3092	88	7858	130	13291	172	18628	214	23078			0	0			0	0
5	113	47	3191	89	7983	131	13422	173	18748	215	23165			0	0			0	0
6	149	48	3291	90	8108	132	13553	174	18867	216	23251			0	0			0	0
7	187	49	3392	91	8233	133	13684	175	18986	217	23336			0	0			0	0
8	229	50	3494	92	8359	134	13815	176	19104	218	23419			0	0			0	0
9	273	51	3596	93	8485	135	13946	177	19222	219	23501			0	0			0	0
10	320	52	3699	94	8612	136	14077	178	19339	220	23582			0	0			0	0
11	369	53	3804	95	8739	137	14207	179	19456	221	23662			0	0			0	0
12	420	54	3908	96	8866	138	14338	180	19572	222	23741			0	0			0	0
13	473	55	4014	97	8993	139	14468	181	19687	223	23818			0	0			0	0
14	529	56	4121	98	9121	140	14598	182	19802	224	23893			0	0			0	0
15	586	57	4228	99	9249	141	14728	183	19916	225	23968			0	0			0	0
16	645	58	4336	100	9377	142	14858	184	20030	226	24040			0	0			0	0
17	707	59	4445	101	9505	143	14988	185	20142	227	24112			0	0			0	0
18	769	60	4554	102	9634	144	15117	186	20255	228	24182			0	0			0	0
19	834	61	4664	103	9763	145	15247	187	20366	229	24250			0	0			0	0
20	900	62	4775	104	9892	146	15376	188	20477	230	24317			0	0			0	0
21	968	63	4887	105	10021	147	15505	189	20588	231	24382			0	0			0	0
22	1038	64	4999	106	10151	148	15633	190	20697	232	24445			0	0			0	0
23	1109	65	5112	107	10280	149	15762	191	20806	233	24507			0	0			0	0
24	1181	66	5225	108	10410	150	15890	192	20914	234	24566			0	0			0	0
25	1255	67	5339	109	10540	151	16018	193	21022	235	24624			0	0			0	0
26	1331	68	5454	110	10670	152	16146	194	21128	236	24680			0	0			0	0
27	1408	69	5569	111	10801	153	16273	195	21234	237	24734			0	0			0	0
28	1486	70	5685	112	10931	154	16400	196	21339	238	24786			0	0			0	0
29	1565	71	5802	113	11062	155	16527	197	21443	239	24835			0	0			0	0
30	1646	72	5919	114	11192	156	16654	198	21547	240	24883			0	0			0	0
31	1728	73	6036	115	11323	157	16780	199	21650	241	24927			0	0			0	0
32	1811	74	6154	116	11454	158	16906	200	21751	242	24970			0	0			0	0
33	1895	75	6273	117	11585	159	17031	201	21852	243	25009			0	0			0	0
34	1981	76	6392	118	11716	160	17157	202	21952	244	25045			0	0			0	0
35	2068	77	6512	119	11847	161	17282	203	22052	245	25078			0	0			0	0
36	2156	78	6632	120	11978	162	17406	204	22150	246	25108			0	0			0	0
37	2245	79	6753	121	12110	163	17530	205	22247	247	25133			0	0			0	0
38	2335	80	6874	122	12241	164	17654	206	22343	248	25153			0	0			0	0
39	2426	81	6995	123	12372	165	17777	207	22439	0	0			0	0			0	0
40	2518	82	7117	124	12504	166	17900	208	22533	0	0			0	0			0	0
41	2611	83	7240	125	12635	167	18023	209	22627	0	0			0	0			0	0
42	2706	84	7362	126	12766	168	18145	210	22719	0	0			0	0			0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

30.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.000		mm Ø		Gesamtlänge		9.970 mm		Zyl.-L. 9.300	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter		
1	18	43	4693	85	12150	127	20173	169	27111	0	0	0	0		
2	50	44	4851	86	12341	128	20358	170	27246	0	0	0	0		
3	91	45	5010	87	12532	129	20542	171	27379	0	0	0	0		
4	140	46	5170	88	12724	130	20726	172	27511	0	0	0	0		
5	195	47	5332	89	12915	131	20909	173	27640	0	0	0	0		
6	256	48	5495	90	13107	132	21091	174	27767	0	0	0	0		
7	323	49	5659	91	13299	133	21272	175	27892	0	0	0	0		
8	394	50	5824	92	13492	134	21453	176	28015	0	0	0	0		
9	469	51	5990	93	13684	135	21633	177	28135	0	0	0	0		
10	549	52	6158	94	13877	136	21812	178	28253	0	0	0	0		
11	633	53	6326	95	14069	137	21991	179	28368	0	0	0	0		
12	720	54	6496	96	14262	138	22169	180	28481	0	0	0	0		
13	811	55	6667	97	14455	139	22345	181	28592	0	0	0	0		
14	905	56	6839	98	14648	140	22521	182	28699	0	0	0	0		
15	1003	57	7012	99	14841	141	22696	183	28804	0	0	0	0		
16	1103	58	7185	100	15034	142	22870	184	28906	0	0	0	0		
17	1207	59	7360	101	15227	143	23043	185	29004	0	0	0	0		
18	1314	60	7536	102	15420	144	23216	186	29100	0	0	0	0		
19	1423	61	7712	103	15613	145	23387	187	29192	0	0	0	0		
20	1535	62	7889	104	15806	146	23557	188	29281	0	0	0	0		
21	1649	63	8068	105	15999	147	23726	189	29366	0	0	0	0		
22	1766	64	8247	106	16191	148	23894	190	29447	0	0	0	0		
23	1886	65	8426	107	16384	149	24061	191	29524	0	0	0	0		
24	2008	66	8607	108	16576	150	24226	192	29597	0	0	0	0		
25	2132	67	8788	109	16768	151	24391	193	29665	0	0	0	0		
26	2258	68	8970	110	16960	152	24554	194	29729	0	0	0	0		
27	2387	69	9153	111	17152	153	24716	195	29786	0	0	0	0		
28	2517	70	9336	112	17343	154	24877	196	29838	0	0	0	0		
29	2650	71	9520	113	17535	155	25036	197	29882	0	0	0	0		
30	2784	72	9705	114	17726	156	25194	198	29918	0	0	0	0		
31	2921	73	9890	115	17916	157	25351	0	0	0	0	0	0		
32	3059	74	10076	116	18107	158	25506	0	0	0	0	0	0		
33	3200	75	10262	117	18297	159	25660	0	0	0	0	0	0		
34	3342	76	10449	118	18486	160	25812	0	0	0	0	0	0		
35	3485	77	10636	119	18676	161	25963	0	0	0	0	0	0		
36	3631	78	10824	120	18864	162	26113	0	0	0	0	0	0		
37	3778	79	11012	121	19053	163	26260	0	0	0	0	0	0		
38	3927	80	11201	122	19241	164	26406	0	0	0	0	0	0		
39	4077	81	11390	123	19428	165	26551	0	0	0	0	0	0		
40	4229	82	11580	124	19615	166	26693	0	0	0	0	0	0		
41	4382	83	11769	125	19802	167	26834	0	0	0	0	0	0		
42	4537	84	11960	126	19988	168	26973	0	0	0	0	0	0		

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

30.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.500		mm Ø		Gesamtlänge		6.740		mm		Zyl.-L.		5.910	
Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter	Höhe in	Liter
cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
1	13	43	3449	85	9180	127	15780	169	22329	211	27893	0	0	0	0	0	0	0	0
2	36	44	3567	86	9331	128	15940	170	22477	212	28004	0	0	0	0	0	0	0	0
3	65	45	3686	87	9483	129	16100	171	22625	213	28113	0	0	0	0	0	0	0	0
4	100	46	3806	88	9635	130	16260	172	22772	214	28222	0	0	0	0	0	0	0	0
5	140	47	3928	89	9787	131	16420	173	22918	215	28329	0	0	0	0	0	0	0	0
6	184	48	4050	90	9940	132	16580	174	23064	216	28434	0	0	0	0	0	0	0	0
7	232	49	4174	91	10093	133	16740	175	23209	217	28538	0	0	0	0	0	0	0	0
8	283	50	4298	92	10246	134	16899	176	23353	218	28641	0	0	0	0	0	0	0	0
9	338	51	4424	93	10400	135	17059	177	23497	219	28742	0	0	0	0	0	0	0	0
10	395	52	4551	94	10555	136	17218	178	23640	220	28842	0	0	0	0	0	0	0	0
11	456	53	4678	95	10709	137	17377	179	23783	221	28940	0	0	0	0	0	0	0	0
12	519	54	4807	96	10864	138	17536	180	23925	222	29036	0	0	0	0	0	0	0	0
13	585	55	4936	97	11020	139	17695	181	24066	223	29131	0	0	0	0	0	0	0	0
14	654	56	5067	98	11176	140	17854	182	24206	224	29224	0	0	0	0	0	0	0	0
15	725	57	5198	99	11332	141	18012	183	24346	225	29316	0	0	0	0	0	0	0	0
16	798	58	5330	100	11488	142	18171	184	24485	226	29406	0	0	0	0	0	0	0	0
17	873	59	5463	101	11645	143	18329	185	24623	227	29494	0	0	0	0	0	0	0	0
18	951	60	5597	102	11802	144	18487	186	24760	228	29580	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1031	61	5732	103	11959	145	18645	187	24897	229	29664	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1112	62	5868	104	12116	146	18802	188	25033	230	29746	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1196	63	6004	105	12274	147	18959	189	25168	231	29826	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1282	64	6142	106	12432	148	19116	190	25302	232	29904	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1369	65	6280	107	12590	149	19273	191	25435	233	29980	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1459	66	6418	108	12748	150	19429	192	25567	234	30054	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1550	67	6558	109	12907	151	19585	193	25699	235	30126	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1642	68	6698	110	13065	152	19741	194	25829	236	30195	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1737	69	6839	111	13224	153	19897	195	25959	237	30261	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1833	70	6981	112	13383	154	20052	196	26088	238	30325	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1931	71	7123	113	13543	155	20207	197	26216	239	30387	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2030	72	7266	114	13702	156	20361	198	26342	240	30445	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2131	73	7410	115	13861	157	20515	199	26468	241	30500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2233	74	7554	116	14021	158	20669	200	26593	242	30553	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2337	75	7699	117	14181	159	20822	201	26717	243	30601	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2442	76	7845	118	14340	160	20975	202	26840	244	30646	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2549	77	7991	119	14500	161	21127	203	26961	245	30687	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2657	78	8138	120	14660	162	21279	204	27082	246	30724	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2766	79	8285	121	14820	163	21431	205	27201	247	30755	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2877	80	8433	122	14980	164	21582	206	27319	248	30780	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2989	81	8581	123	15140	165	21732	207	27436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	3102	82	8730	124	15300	166	21882	208	27552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	3216	83	8880	125	15460	167	22032	209	27667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3332	84	9030	126	15620	168	22181	210	27781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

40.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.500		mm Ø		Gesamtlänge		8.700		mm		Zyl.-L.		7.880	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter
1	17	43	4550	85	12059	127	20678	169	29233	211	36527	0	0	0	0	0	0	0	0
2	47	44	4705	86	12257	128	20887	170	29426	212	36673	0	0	0	0	0	0	0	0
3	87	45	4862	87	12455	129	21096	171	29619	213	36817	0	0	0	0	0	0	0	0
4	133	46	5020	88	12653	130	21305	172	29811	214	36960	0	0	0	0	0	0	0	0
5	186	47	5179	89	12852	131	21513	173	30003	215	37101	0	0	0	0	0	0	0	0
6	244	48	5340	90	13052	132	21722	174	30193	216	37240	0	0	0	0	0	0	0	0
7	308	49	5502	91	13252	133	21930	175	30383	217	37377	0	0	0	0	0	0	0	0
8	376	50	5666	92	13453	134	22138	176	30572	218	37512	0	0	0	0	0	0	0	0
9	448	51	5831	93	13654	135	22347	177	30760	219	37646	0	0	0	0	0	0	0	0
10	524	52	5997	94	13855	136	22555	178	30948	220	37777	0	0	0	0	0	0	0	0
11	605	53	6164	95	14058	137	22763	179	31134	221	37906	0	0	0	0	0	0	0	0
12	688	54	6333	96	14260	138	22970	180	31320	222	38033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	776	55	6503	97	14463	139	23178	181	31505	223	38159	0	0	0	0	0	0	0	0
14	866	56	6674	98	14667	140	23385	182	31689	224	38282	0	0	0	0	0	0	0	0
15	960	57	6846	99	14870	141	23592	183	31872	225	38402	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1057	58	7020	100	15075	142	23799	184	32054	226	38521	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1156	59	7194	101	15279	143	24005	185	32235	227	38637	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1259	60	7370	102	15484	144	24211	186	32415	228	38751	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1364	61	7546	103	15689	145	24417	187	32594	229	38862	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1472	62	7724	104	15895	146	24623	188	32772	230	38970	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1583	63	7903	105	16101	147	24828	189	32949	231	39076	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1696	64	8083	106	16307	148	25033	190	33124	232	39180	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1811	65	8264	107	16513	149	25238	191	33299	233	39280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1929	66	8445	108	16720	150	25442	192	33473	234	39378	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2050	67	8628	109	16927	151	25646	193	33645	235	39472	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2172	68	8812	110	17134	152	25850	194	33817	236	39564	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2297	69	8996	111	17342	153	26053	195	33987	237	39652	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2423	70	9182	112	17549	154	26255	196	34156	238	39737	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2552	71	9368	113	17757	155	26458	197	34323	239	39818	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2683	72	9556	114	17965	156	26659	198	34490	240	39895	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2816	73	9744	115	18173	157	26861	199	34655	241	39969	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2951	74	9932	116	18382	158	27061	200	34819	242	40038	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3087	75	10122	117	18590	159	27262	201	34981	243	40103	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3226	76	10313	118	18799	160	27461	202	35143	244	40162	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3366	77	10504	119	19007	161	27660	203	35302	245	40217	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3508	78	10696	120	19216	162	27859	204	35461	246	40265	0	0	0	0	0	0	0	0
37	3652	79	10889	121	19425	163	28057	205	35618	247	40307	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3798	80	11082	122	19634	164	28255	206	35773	248	40340	0	0	0	0	0	0	0	0
39	3945	81	11276	123	19842	165	28452	207	35927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4094	82	11471	124	20051	166	28648	208	36079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	4244	83	11666	125	20260	167	28843	209	36230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4396	84	11863	126	20469	168	29038	210	36380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

40.000 Liter Nenn-Inhalt				2.900 mm Ø				Gesamtlänge 6.650 mm				Zyl.-L. 5.700	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	14	43	3626	85	9769	127	17060	169	24669	211	31830	253	37680
2	37	44	3751	86	9933	128	17241	170	24848	212	31988	254	37794
3	68	45	3877	87	10098	129	17422	171	25026	213	32146	255	37906
4	105	46	4005	88	10263	130	17602	172	25204	214	32303	256	38017
5	146	47	4133	89	10428	131	17783	173	25382	215	32459	257	38126
6	192	48	4263	90	10595	132	17964	174	25560	216	32614	258	38234
7	242	49	4395	91	10762	133	18146	175	25737	217	32769	259	38340
8	295	50	4527	92	10929	134	18327	176	25914	218	32923	260	38445
9	352	51	4661	93	11097	135	18508	177	26091	219	33076	261	38548
10	413	52	4795	94	11266	136	18690	178	26267	220	33228	262	38649
11	476	53	4931	95	11435	137	18872	179	26443	221	33379	263	38748
12	542	54	5068	96	11605	138	19053	180	26619	222	33530	264	38846
13	611	55	5206	97	11775	139	19235	181	26794	223	33679	265	38942
14	683	56	5345	98	11945	140	19417	182	26969	224	33828	266	39035
15	757	57	5485	99	12116	141	19599	183	27144	225	33976	267	39127
16	833	58	5626	100	12288	142	19781	184	27318	226	34123	268	39217
17	912	59	5768	101	12460	143	19963	185	27492	227	34268	269	39305
18	994	60	5911	102	12633	144	20145	186	27665	228	34413	270	39391
19	1077	61	6055	103	12806	145	20327	187	27838	229	34558	271	39474
20	1163	62	6200	104	12979	146	20509	188	28011	230	34701	272	39556
21	1251	63	6346	105	13153	147	20691	189	28183	231	34843	273	39635
22	1341	64	6493	106	13327	148	20873	190	28354	232	34984	274	39712
23	1432	65	6641	107	13502	149	21055	191	28525	233	35124	275	39786
24	1526	66	6790	108	13677	150	21236	192	28696	234	35263	276	39858
25	1622	67	6940	109	13852	151	21418	193	28866	235	35401	277	39927
26	1720	68	7090	110	14028	152	21600	194	29036	236	35537	278	39993
27	1819	69	7241	111	14204	153	21782	195	29205	237	35673	279	40056
28	1920	70	7394	112	14380	154	21963	196	29373	238	35808	280	40117
29	2023	71	7547	113	14557	155	22145	197	29541	239	35941	281	40174
30	2127	72	7701	114	14734	156	22326	198	29709	240	36074	282	40228
31	2234	73	7855	115	14911	157	22507	199	29875	241	36205	283	40278
32	2341	74	8011	116	15089	158	22688	200	30042	242	36335	284	40324
33	2451	75	8167	117	15267	159	22869	201	30207	243	36463	285	40365
34	2562	76	8324	118	15445	160	23050	202	30373	244	36591	286	40402
35	2674	77	8482	119	15624	161	23231	203	30537	245	36717	287	40434
36	2788	78	8640	120	15803	162	23411	204	30701	246	36842	288	40458
37	2904	79	8799	121	15982	163	23591	205	30864	247	36966	0	0
38	3020	80	8959	122	16161	164	23771	206	31027	248	37088	0	0
39	3139	81	9120	123	16340	165	23951	207	31189	249	37209	0	0
40	3259	82	9281	124	16520	166	24131	208	31350	250	37329	0	0
41	3380	83	9443	125	16700	167	24311	209	31511	251	37447	0	0
42	3502	84	9606	126	16880	168	24490	210	31670	252	37564	0	0

<p><b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU</p>	<p>Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser</p>	<p>Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen</p>	<p>Dürerstraße 1 01809 Heidenau</p>
	<p>Tel.: 05021-9703-0 Fax: 05021-9703-70</p>	<p>Tel.: 06224-9702-0 Fax: 06224-9702-70</p>	<p>Tel.: 03529-5658-0 Fax: 03529-5658-70</p>

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

50.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.500		mm Ø		Gesamtlänge		10.680		mm		Zyl.-L.		9.850	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter				
1	21	43	5650	85	14936	127	25572	169	36130	211	45155	0	0	0	0				
2	59	44	5842	86	15180	128	25830	170	36369	212	45336	0	0	0	0				
3	108	45	6036	87	15424	129	26087	171	36608	213	45515	0	0	0	0				
4	166	46	6232	88	15669	130	26345	172	36845	214	45692	0	0	0	0				
5	232	47	6430	89	15915	131	26602	173	37082	215	45866	0	0	0	0				
6	305	48	6629	90	16162	132	26860	174	37317	216	46039	0	0	0	0				
7	383	49	6830	91	16409	133	27117	175	37552	217	46209	0	0	0	0				
8	468	50	7032	92	16656	134	27374	176	37785	218	46377	0	0	0	0				
9	558	51	7236	93	16905	135	27631	177	38018	219	46542	0	0	0	0				
10	653	52	7442	94	17154	136	27887	178	38250	220	46705	0	0	0	0				
11	753	53	7649	95	17403	137	28144	179	38480	221	46866	0	0	0	0				
12	857	54	7858	96	17653	138	28400	180	38710	222	47024	0	0	0	0				
13	966	55	8068	97	17904	139	28656	181	38938	223	47179	0	0	0	0				
14	1078	56	8280	98	18155	140	28912	182	39165	224	47332	0	0	0	0				
15	1195	57	8493	99	18406	141	29167	183	39392	225	47482	0	0	0	0				
16	1315	58	8708	100	18658	142	29422	184	39617	226	47629	0	0	0	0				
17	1439	59	8924	101	18911	143	29677	185	39840	227	47773	0	0	0	0				
18	1567	60	9141	102	19164	144	29931	186	40063	228	47914	0	0	0	0				
19	1698	61	9359	103	19417	145	30186	187	40284	229	48053	0	0	0	0				
20	1832	62	9579	104	19671	146	30439	188	40505	230	48188	0	0	0	0				
21	1969	63	9800	105	19925	147	30693	189	40723	231	48319	0	0	0	0				
22	2110	64	10023	106	20179	148	30946	190	40941	232	48448	0	0	0	0				
23	2253	65	10246	107	20434	149	31198	191	41157	233	48573	0	0	0	0				
24	2400	66	10471	108	20689	150	31450	192	41372	234	48694	0	0	0	0				
25	2549	67	10697	109	20944	151	31702	193	41585	235	48812	0	0	0	0				
26	2701	68	10924	110	21200	152	31953	194	41798	236	48926	0	0	0	0				
27	2856	69	11152	111	21456	153	32204	195	42008	237	49035	0	0	0	0				
28	3013	70	11381	112	21712	154	32454	196	42217	238	49141	0	0	0	0				
29	3173	71	11612	113	21968	155	32704	197	42425	239	49242	0	0	0	0				
30	3335	72	11843	114	22225	156	32953	198	42631	240	49338	0	0	0	0				
31	3500	73	12076	115	22482	157	33201	199	42835	241	49430	0	0	0	0				
32	3667	74	12309	116	22739	158	33449	200	43038	242	49516	0	0	0	0				
33	3837	75	12543	117	22996	159	33696	201	43240	243	49596	0	0	0	0				
34	4009	76	12779	118	23253	160	33943	202	43439	244	49671	0	0	0	0				
35	4183	77	13015	119	23511	161	34189	203	43637	245	49739	0	0	0	0				
36	4359	78	13252	120	23768	162	34434	204	43833	246	49799	0	0	0	0				
37	4538	79	13490	121	24026	163	34679	205	44028	247	49851	0	0	0	0				
38	4718	80	13729	122	24283	164	34922	206	44220	248	49892	0	0	0	0				
39	4901	81	13969	123	24541	165	35166	207	44411	0	0	0	0	0	0				
40	5085	82	14210	124	24799	166	35408	208	44600	0	0	0	0	0	0				
41	5272	83	14451	125	25057	167	35650	209	44787	0	0	0	0	0	0				
42	5460	84	14693	126	25314	168	35890	210	44972	0	0	0	0	0	0				

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

### Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

<b>50.000</b>		Liter		Nenn-Inhalt		<b>2.900</b>		mm Ø		Gesamtlänge		8.150		mm		Zyl.-L.		7.200	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter
1	17	43	4535	85	12170	127	21199	169	30610	211	39481	253	46760						
2	47	44	4691	86	12373	128	21422	170	30831	212	39678	254	46902						
3	86	45	4848	87	12577	129	21645	171	31052	213	39874	255	47043						
4	132	46	5007	88	12782	130	21869	172	31273	214	40069	256	47181						
5	184	47	5168	89	12987	131	22093	173	31493	215	40263	257	47318						
6	241	48	5330	90	13194	132	22317	174	31713	216	40456	258	47453						
7	304	49	5493	91	13401	133	22541	175	31932	217	40648	259	47585						
8	371	50	5658	92	13608	134	22765	176	32151	218	40839	260	47716						
9	443	51	5824	93	13816	135	22990	177	32370	219	41029	261	47845						
10	518	52	5992	94	14025	136	23214	178	32589	220	41218	262	47971						
11	598	53	6161	95	14235	137	23439	179	32806	221	41406	263	48095						
12	681	54	6331	96	14445	138	23664	180	33024	222	41593	264	48217						
13	767	55	6503	97	14656	139	23889	181	33241	223	41778	265	48337						
14	857	56	6676	98	14867	140	24114	182	33458	224	41963	266	48455						
15	950	57	6850	99	15079	141	24339	183	33674	225	42147	267	48570						
16	1046	58	7025	100	15292	142	24564	184	33889	226	42329	268	48682						
17	1145	59	7202	101	15505	143	24789	185	34105	227	42511	269	48792						
18	1247	60	7380	102	15718	144	25014	186	34319	228	42691	270	48900						
19	1352	61	7559	103	15933	145	25239	187	34533	229	42870	271	49004						
20	1459	62	7740	104	16147	146	25464	188	34747	230	43048	272	49106						
21	1569	63	7921	105	16362	147	25689	189	34960	231	43225	273	49205						
22	1681	64	8104	106	16578	148	25914	190	35173	232	43400	274	49302						
23	1796	65	8287	107	16794	149	26139	191	35385	233	43575	275	49395						
24	1914	66	8472	108	17011	150	26364	192	35596	234	43748	276	49485						
25	2033	67	8658	109	17228	151	26589	193	35807	235	43919	277	49571						
26	2155	68	8845	110	17446	152	26813	194	36017	236	44090	278	49655						
27	2279	69	9033	111	17664	153	27038	195	36226	237	44259	279	49734						
28	2406	70	9222	112	17882	154	27263	196	36435	238	44426	280	49810						
29	2534	71	9412	113	18101	155	27487	197	36643	239	44592	281	49882						
30	2665	72	9603	114	18320	156	27711	198	36851	240	44757	282	49949						
31	2798	73	9795	115	18539	157	27936	199	37058	241	44921	283	50012						
32	2932	74	9988	116	18759	158	28160	200	37264	242	45083	284	50070						
33	3069	75	10182	117	18980	159	28383	201	37469	243	45243	285	50123						
34	3208	76	10377	118	19200	160	28607	202	37674	244	45402	286	50169						
35	3348	77	10573	119	19421	161	28831	203	37878	245	45559	287	50209						
36	3490	78	10770	120	19642	162	29054	204	38081	246	45715	288	50239						
37	3634	79	10967	121	19864	163	29277	205	38284	247	45869	0	0						
38	3780	80	11165	122	20086	164	29500	206	38485	248	46022	0	0						
39	3928	81	11365	123	20308	165	29722	207	38686	249	46173	0	0						
40	4077	82	11565	124	20530	166	29945	208	38886	250	46322	0	0						
41	4228	83	11766	125	20753	167	30167	209	39086	251	46470	0	0						
42	4381	84	11967	126	20976	168	30388	210	39284	252	46616	0	0						

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen





# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

60.000 Liter Nenn-Inhalt				2.500 mm Ø				Gesamtlänge 12.650 mm				Zyl.-L. 11.820	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	25	43	6751	85	17814	127	30468	169	43031	211	53786	0	0
2	71	44	6980	86	18104	128	30774	170	43315	212	54002	0	0
3	129	45	7212	87	18395	129	31081	171	43599	213	54216	0	0
4	199	46	7445	88	18687	130	31387	172	43882	214	54427	0	0
5	278	47	7681	89	18979	131	31693	173	44163	215	54635	0	0
6	365	48	7918	90	19273	132	31999	174	44444	216	54841	0	0
7	459	49	8158	91	19567	133	32305	175	44723	217	55044	0	0
8	561	50	8399	92	19861	134	32611	176	45001	218	55245	0	0
9	668	51	8643	93	20157	135	32917	177	45278	219	55442	0	0
10	782	52	8888	94	20453	136	33222	178	45554	220	55637	0	0
11	901	53	9135	95	20750	137	33527	179	45829	221	55829	0	0
12	1026	54	9384	96	21048	138	33832	180	46102	222	56017	0	0
13	1156	55	9634	97	21346	139	34136	181	46374	223	56203	0	0
14	1291	56	9887	98	21644	140	34440	182	46645	224	56385	0	0
15	1430	57	10141	99	21944	141	34744	183	46914	225	56565	0	0
16	1574	58	10396	100	22243	142	35048	184	47183	226	56740	0	0
17	1722	59	10654	101	22544	143	35351	185	47449	227	56913	0	0
18	1875	60	10913	102	22845	144	35654	186	47714	228	57082	0	0
19	2031	61	11173	103	23146	145	35956	187	47978	229	57247	0	0
20	2192	62	11435	104	23448	146	36258	188	48241	230	57408	0	0
21	2356	63	11698	105	23750	147	36560	189	48501	231	57566	0	0
22	2524	64	11963	106	24053	148	36860	190	48761	232	57720	0	0
23	2695	65	12230	107	24356	149	37161	191	49018	233	57869	0	0
24	2870	66	12497	108	24659	150	37461	192	49274	234	58014	0	0
25	3049	67	12766	109	24963	151	37760	193	49529	235	58155	0	0
26	3230	68	13037	110	25267	152	38059	194	49782	236	58291	0	0
27	3415	69	13309	111	25572	153	38357	195	50033	237	58422	0	0
28	3603	70	13582	112	25876	154	38655	196	50282	238	58548	0	0
29	3794	71	13856	113	26181	155	38952	197	50529	239	58669	0	0
30	3988	72	14132	114	26487	156	39248	198	50775	240	58785	0	0
31	4185	73	14408	115	26792	157	39544	199	51019	241	58894	0	0
32	4384	74	14686	116	27098	158	39839	200	51261	242	58997	0	0
33	4587	75	14965	117	27404	159	40133	201	51501	243	59094	0	0
34	4792	76	15246	118	27710	160	40427	202	51739	244	59183	0	0
35	5000	77	15527	119	28016	161	40720	203	51975	245	59264	0	0
36	5210	78	15809	120	28322	162	41012	204	52209	246	59337	0	0
37	5423	79	16093	121	28629	163	41303	205	52441	247	59399	0	0
38	5639	80	16377	122	28935	164	41593	206	52671	248	59448	0	0
39	5856	81	16663	123	29242	165	41882	207	52898	0	0	0	0
40	6077	82	16949	124	29548	166	42171	208	53124	0	0	0	0
41	6299	83	17237	125	29855	167	42458	209	53347	0	0	0	0
42	6524	84	17525	126	30161	168	42745	210	53568	0	0	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12	Gutenbergstraße 5-7	Dürerstraße 1
	31582 Nienburg/Weser	69181 Leimen	01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0	Tel.: 06224-9702-0	Tel.: 03529-5658-0
	Fax. 05021-9703-70	Fax. 06224-9702-70	Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

60.000 Liter Nenn-Inhalt				2.900 mm Ø				Gesamtlänge 9.585 mm				Zyl.-L. 8.645	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	20	43	5411	85	14483	127	25185	169	36333	211	46853	253	55507
2	56	44	5596	86	14724	128	25450	170	36595	212	47086	254	55677
3	103	45	5784	87	14966	129	25714	171	36857	213	47319	255	55844
4	158	46	5973	88	15209	130	25979	172	37119	214	47550	256	56010
5	220	47	6164	89	15453	131	26244	173	37380	215	47780	257	56172
6	289	48	6357	90	15697	132	26510	174	37640	216	48009	258	56333
7	364	49	6551	91	15943	133	26775	175	37900	217	48237	259	56491
8	444	50	6747	92	16189	134	27041	176	38160	218	48464	260	56647
9	530	51	6945	93	16436	135	27307	177	38419	219	48690	261	56800
10	620	52	7144	94	16683	136	27573	178	38678	220	48914	262	56951
11	715	53	7345	95	16932	137	27839	179	38936	221	49138	263	57100
12	814	54	7548	96	17181	138	28105	180	39194	222	49360	264	57245
13	918	55	7752	97	17431	139	28372	181	39451	223	49581	265	57388
14	1025	56	7958	98	17682	140	28638	182	39708	224	49800	266	57528
15	1136	57	8165	99	17933	141	28904	183	39964	225	50018	267	57666
16	1251	58	8374	100	18185	142	29171	184	40220	226	50235	268	57800
17	1369	59	8584	101	18438	143	29438	185	40475	227	50451	269	57931
18	1491	60	8795	102	18691	144	29704	186	40729	228	50665	270	58060
19	1616	61	9008	103	18945	145	29971	187	40983	229	50878	271	58185
20	1744	62	9222	104	19199	146	30237	188	41237	230	51090	272	58307
21	1875	63	9438	105	19454	147	30504	189	41489	231	51300	273	58425
22	2009	64	9655	106	19710	148	30770	190	41741	232	51509	274	58540
23	2147	65	9873	107	19966	149	31037	191	41992	233	51716	275	58651
24	2287	66	10093	108	20223	150	31303	192	42243	234	51921	276	58759
25	2429	67	10314	109	20480	151	31570	193	42493	235	52126	277	58862
26	2575	68	10536	110	20738	152	31836	194	42742	236	52328	278	58962
27	2723	69	10759	111	20997	153	32102	195	42991	237	52529	279	59057
28	2874	70	10984	112	21255	154	32368	196	43238	238	52729	280	59148
29	3027	71	11209	113	21515	155	32634	197	43485	239	52926	281	59234
30	3183	72	11436	114	21774	156	32899	198	43732	240	53123	282	59315
31	3341	73	11664	115	22034	157	33165	199	43977	241	53317	283	59390
32	3502	74	11893	116	22295	158	33430	200	44221	242	53510	284	59459
33	3665	75	12124	117	22556	159	33695	201	44465	243	53701	285	59522
34	3830	76	12355	118	22817	160	33960	202	44708	244	53890	286	59578
35	3997	77	12587	119	23079	161	34225	203	44950	245	54077	287	59625
36	4167	78	12821	120	23341	162	34490	204	45191	246	54263	288	59662
37	4338	79	13055	121	23604	163	34754	205	45431	247	54447	0	0
38	4512	80	13291	122	23866	164	35018	206	45671	248	54628	0	0
39	4688	81	13527	123	24130	165	35282	207	45909	249	54808	0	0
40	4866	82	13765	124	24393	166	35545	208	46147	250	54986	0	0
41	5045	83	14003	125	24657	167	35808	209	46383	251	55162	0	0
42	5227	84	14242	126	24921	168	36071	210	46618	252	55336	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

<b>80.000</b> Liter Nenn-Inhalt				<b>2.900</b> mm Ø				Gesamtlänge 12.750 mm				Zyl.-L. 11.820	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter
1	27	43	7335	85	19564	127	33944	169	48909	211	63050	253	74727
2	76	44	7586	86	19889	128	34299	170	49261	212	63364	254	74957
3	140	45	7839	87	20214	129	34655	171	49612	213	63677	255	75183
4	215	46	8095	88	20541	130	35010	172	49963	214	63988	256	75407
5	300	47	8353	89	20869	131	35366	173	50314	215	64298	257	75628
6	393	48	8613	90	21198	132	35722	174	50664	216	64607	258	75845
7	495	49	8876	91	21528	133	36079	175	51013	217	64914	259	76060
8	605	50	9141	92	21859	134	36435	176	51362	218	65220	260	76271
9	721	51	9408	93	22191	135	36792	177	51710	219	65524	261	76479
10	844	52	9677	94	22524	136	37149	178	52058	220	65826	262	76683
11	973	53	9948	95	22858	137	37507	179	52405	221	66127	263	76884
12	1108	54	10222	96	23193	138	37864	180	52751	222	66426	264	77081
13	1248	55	10497	97	23529	139	38221	181	53097	223	66724	265	77275
14	1394	56	10775	98	23866	140	38579	182	53442	224	67020	266	77465
15	1545	57	11054	99	24204	141	38937	183	53786	225	67314	267	77652
16	1701	58	11336	100	24543	142	39294	184	54129	226	67607	268	77834
17	1862	59	11619	101	24882	143	39652	185	54472	227	67898	269	78012
18	2027	60	11904	102	25222	144	40010	186	54814	228	68187	270	78187
19	2196	61	12191	103	25564	145	40368	187	55155	229	68474	271	78356
20	2370	62	12480	104	25906	146	40726	188	55496	230	68759	272	78522
21	2548	63	12771	105	26248	147	41083	189	55835	231	69043	273	78683
22	2730	64	13064	106	26592	148	41441	190	56174	232	69324	274	78839
23	2917	65	13358	107	26936	149	41799	191	56511	233	69604	275	78990
24	3106	66	13654	108	27281	150	42156	192	56848	234	69881	276	79136
25	3300	67	13952	109	27627	151	42514	193	57184	235	70157	277	79277
26	3497	68	14251	110	27973	152	42871	194	57519	236	70430	278	79413
27	3698	69	14552	111	28320	153	43228	195	57853	237	70702	279	79542
28	3902	70	14854	112	28667	154	43585	196	58187	238	70971	280	79665
29	4110	71	15158	113	29016	155	43942	197	58519	239	71238	281	79782
30	4321	72	15464	114	29364	156	44299	198	58850	240	71503	282	79892
31	4535	73	15771	115	29714	157	44655	199	59180	241	71766	283	79995
32	4753	74	16079	116	30064	158	45011	200	59509	242	72026	284	80089
33	4973	75	16390	117	30414	159	45367	201	59836	243	72284	285	80175
34	5197	76	16701	118	30765	160	45723	202	60163	244	72540	286	80251
35	5423	77	17014	119	31117	161	46078	203	60489	245	72793	287	80315
36	5653	78	17328	120	31469	162	46434	204	60813	246	73044	288	80366
37	5885	79	17644	121	31821	163	46788	205	61136	247	73292	0	0
38	6120	80	17961	122	32174	164	47143	206	61458	248	73538	0	0
39	6358	81	18279	123	32527	165	47497	207	61779	249	73781	0	0
40	6598	82	18598	124	32881	166	47850	208	62099	250	74022	0	0
41	6841	83	18919	125	33235	167	48204	209	62417	251	74260	0	0
42	7087	84	19241	126	33589	168	48557	210	62734	252	74495	0	0

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax. 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax. 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax. 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen



# Peiltabelle

für liegende Lagerbehälter nach DIN 6608 / 6616

100.000		Liter		Nenn-Inhalt		2.900		mm Ø		Gesamtlänge		15.895		mm		Zyl.-L.		14.960	
Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter	Höhe in cm	Liter			Höhe in cm	Liter				
1	34	43	9238	85	24590	127	42607	169	61346	211	79068	253	93735						
2	96	44	9554	86	24997	128	43051	170	61787	212	79462	254	94024						
3	176	45	9872	87	25405	129	43496	171	62227	213	79854	255	94309						
4	271	46	10193	88	25815	130	43942	172	62667	214	80245	256	94591						
5	378	47	10518	89	26226	131	44387	173	63106	215	80634	257	94868						
6	497	48	10845	90	26638	132	44833	174	63544	216	81021	258	95142						
7	625	49	11175	91	27052	133	45280	175	63982	217	81407	259	95412						
8	764	50	11508	92	27467	134	45726	176	64418	218	81790	260	95678						
9	910	51	11843	93	27883	135	46173	177	64855	219	82172	261	95940						
10	1065	52	12181	94	28300	136	46620	178	65290	220	82551	262	96197						
11	1228	53	12522	95	28719	137	47068	179	65725	221	82929	263	96450						
12	1398	54	12866	96	29139	138	47515	180	66159	222	83305	264	96699						
13	1576	55	13212	97	29560	139	47963	181	66592	223	83678	265	96943						
14	1759	56	13561	98	29982	140	48410	182	67024	224	84050	266	97183						
15	1950	57	13912	99	30406	141	48858	183	67455	225	84419	267	97417						
16	2146	58	14265	100	30830	142	49306	184	67885	226	84787	268	97647						
17	2349	59	14621	101	31255	143	49754	185	68315	227	85152	269	97872						
18	2557	60	14979	102	31682	144	50202	186	68743	228	85515	270	98092						
19	2771	61	15340	103	32109	145	50650	187	69171	229	85875	271	98306						
20	2990	62	15702	104	32538	146	51098	188	69597	230	86234	272	98514						
21	3214	63	16068	105	32967	147	51546	189	70023	231	86590	273	98717						
22	3444	64	16435	106	33398	148	51994	190	70447	232	86943	274	98914						
23	3678	65	16804	107	33829	149	52442	191	70870	233	87294	275	99105						
24	3917	66	17176	108	34261	150	52890	192	71293	234	87643	276	99289						
25	4161	67	17549	109	34694	151	53337	193	71714	235	87989	277	99467						
26	4409	68	17925	110	35128	152	53785	194	72134	236	88333	278	99638						
27	4662	69	18302	111	35562	153	54232	195	72552	237	88674	279	99801						
28	4920	70	18682	112	35998	154	54679	196	72970	238	89012	280	99957						
29	5181	71	19063	113	36434	155	55126	197	73386	239	89348	281	100104						
30	5447	72	19447	114	36871	156	55572	198	73801	240	89681	282	100243						
31	5716	73	19832	115	37309	157	56019	199	74215	241	90011	283	100373						
32	5990	74	20219	116	37747	158	56465	200	74627	242	90338	284	100492						
33	6267	75	20608	117	38186	159	56911	201	75038	243	90663	285	100600						
34	6549	76	20999	118	38625	160	57356	202	75448	244	90984	286	100696						
35	6834	77	21392	119	39066	161	57801	203	75856	245	91302	287	100777						
36	7122	78	21786	120	39506	162	58246	204	76263	246	91618	288	100841						
37	7414	79	22182	121	39948	163	58690	205	76668	247	91930	0	0						
38	7710	80	22579	122	40390	164	59134	206	77072	248	92239	0	0						
39	8009	81	22978	123	40832	165	59577	207	77474	249	92545	0	0						
40	8312	82	23379	124	41275	166	60020	208	77875	250	92848	0	0						
41	8617	83	23781	125	41718	167	60463	209	78274	251	93147	0	0						
42	8926	84	24185	126	42162	168	60905	210	78672	252	93443	0	0						

<b>DEHOUST</b> BEHÄLTER- und APPARATEBAU	Forstweg 12 31582 Nienburg/Weser	Gutenbergstraße 5-7 69181 Leimen	Dürerstraße 1 01809 Heidenau
	Tel.: 05021-9703-0 Fax: 05021-9703-70	Tel.: 06224-9702-0 Fax: 06224-9702-70	Tel.: 03529-5658-0 Fax: 03529-5658-70

## Zur Beachtung!

Peiltabellen dienen nur zur ungefähren Inhaltskontrolle und können nicht zu Verrechnungszwecken verwendet werden. Die Inhaltswerte sind rechnerisch ermittelt, wobei evtl. Formveränderungen des Behälters durch Flüssigkeits- oder Erddruck sowie eine eventuelle Schräglage nicht berücksichtigt werden können. Auch treten bei der Fabrikation infolge der Blechtoleranzen gewisse Abweichungen im Durchmesser und in der Länge der einzelnen Behälter auf, so daß bei der Inhaltskontrolle mittels Peilstab und Umrechnungstabelle mit Differenzen gerechnet werden muß, die sich erfahrungsgemäß bis auf ±3% belaufen